



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс:(4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, д. 1,
тел:(4725) 42-23-06, факс:(4725) 42-23-06, e-mail:Star_Oskol@31fbuz.ru

27.02.2023 № 6-31.5-н
(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области в Старооскольском
районе»

О.А. Коваленко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления
оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным
пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа
№15» (МБОУ «ООШ № 15»),
(общественные здания)

(объект инспекции)

расположенном по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон
Молодогвардеец, дом 15
(ИНН 3128028125; ОГРН 1023102373854)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании
предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Старооскольском районе №12 от 26.01.2023.

Экспертами по оценке соответствия органа инспекции Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>6-31.5-н</u>	Стр. 1 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--	-----------------------------------

районе», врачами по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Сергейчик П.И. и Степаненко Н.С., проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности.

Эксперты по оценке соответствия органа инспекции предупреждены об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 08.02.2023 года с 15:40 ч. до 17:20 ч. в присутствии в присутствии директора МБОУ «ООШ № 15» Ореховой Е.Ю.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН 3128028125), копия записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1023102373854).
2. Свидетельство о государственной регистрации права № 31-31-08/008/2010-639 от 25.02.2016 г.
3. Копия технического паспорта здания образовательного учреждения.
4. Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области № СОР-3 845 от 22.12.2022 с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.
5. Копия контракта на подачу холодного водоснабжения и водоотведения №1057 от 01.01.2022 с МУП «Старооскольский водоканал».
6. Копия контракта на горячее водоснабжение № 1611ГВС от 28.12.2022 с ОАО «Теплоэнерго».
7. Копия контракта на проведение дератизационных и дезинсекционных работ №7237 от 30.12.2022 с некоммерческим партнерством содействия улучшению экологической и санитарной обстановки окружающей среды и здоровья населения «Осколсанэпидблагополучие».
8. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность (№31.БО.07.000.М.000992.11.21 от 22.11.2021г.), выданное Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.
9. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.
10. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
11. Личные медицинские книжки согласно списочному составу.
12. Режим дня.
13. Акты проверки эффективности работы технологического и холодильного оборудования, систем водоснабжения, канализации, вентиляции, спортивного и игрового оборудования.
14. Акт регистрации выхода на объект от 08.02.2023 г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию с 27.03.2023 г. на базе МБОУ «ООШ № 15»,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 6-31.5-14	002464 Стр. 2 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	---

расположенного по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Молодогвардеец, дом 15.

Здание учреждения отдельно стоящее, трехэтажное. Количество смен – 1, длительностью 5 календарных дней. Вместимость в смену 25 человек (1 отряд). Режим пребывания детей с 08.30 до 14.30 ч.

С целью своевременного выявления и изоляции детей и персонала с признаками респираторных заболеваний с повышенной температурой тела при входе в учреждение организован «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров (2 ед.) и установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

Режим дня оздоровительного учреждения предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий, 2-х разовое горячее питание. Организация дневного сна для детей не предусмотрена, спальные помещения отсутствуют.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Уборка территории проводится ежедневно. Уборка территории проводится ежедневно. Мусор собирается в три типовых промаркированных мусоросборника с крышками, установленных на площадке с твердым покрытием, огороженной с трех сторон, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вывоз отходов осуществляется специализированным автотранспортом по договору с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.

Учреждение планирует использовать следующий набор помещений: 1 игровую комнату (кабинет №106), спортивный зал, актовый зал, столовую, помещения медицинского назначения, раздевалку для верхней одежды, санузел, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Набор помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площадь помещений для отдыха и игр составляет не менее 2,5 кв.м. на одного человека, что соответствует требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В помещениях пребывания детей (игровая, спортивный зал, актовый зал) по установленному графику проводится дезинфекция воздушной среды переносными приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (2 ед.). Все основные помещения (игровая, столовая, спортивный зал, актовый зал, помещения медицинского назначения) обеспечены естественным боковым освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 6-31.5-4	Стр. 3 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	-------------------------------------	-----------------------------------

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений, контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.2.7.2., 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Для временного хранения перегоревших люминесцентных ламп выделено отдельное помещение с последующей передачей на утилизацию в порядке, установленном законодательством РФ.

Полы используемых помещений не имеют дефектов, повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим детей организован с использованием питьевого фонтанчика, расположенного на 1 этаже здания школы, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Раздевалка оборудована вешалками для верхней одежды, скамьями. В помещениях игровых комнат установлены столы и стулья, имеются настольные игры. Спортивные мероприятия планируется проводить в спортивном зале учреждения и на открытой спортивной площадке.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 6-32.5-н	Стр. 4 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	-------------------------------------	-----------------------------------

В состав помещений медицинского назначения входят: кабинет приема, изолятор, санузел. Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору № 28/21 ОУ от 01.07.2021 с ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская больница» (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-31-01-002855 от 08.05.2019 г.).

Учреждение планирует использовать отдельные санузлы для учащихся и персонала: на первом этаже - 1 для девочек (1 раковина и 3 унитаза), 1 для мальчиков (1 раковина, 3 унитаза) и 1 для персонала (1 раковина, 1 унитаз), на третьем этаже - 2 для девочек (2 раковины и 7 унитазов), 1 для мальчиков (1 раковина, 3 унитаза). Все санитарные узлы для обучающихся оборудованы кабинетами с дверями, для маломобильных граждан на первом этаже оборудован отдельный санузел. Условия для соблюдения правил личной гигиены на момент проведения экспертизы созданы: мыло, туалетная бумага, одноразовые бумажные полотенца, дозаторы с антисептическими средствами, мусорные ведра имеются, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Питание детей организовано ООО «Фабрика социального питания 1». Прием пищи детьми оздоровительного учреждения будет осуществляться в школьной столовой. Обеденный зал обеспечен мебелью (столы со скамейками, площадь на одно посадочное место 1,3 кв.м.) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При обеденном зале установлены умывальники в количестве 4 штук. Мыло, бумажные полотенца, дозаторы с антисептическим средством, имеются.

Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Оборудование, являющееся источниками выделения избытков тепла и влаги обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что соответствует требованиям п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений. В обеденном зале столовой, на линии раздачи по установленному графику проводится дезинфекция воздушной среды

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 6-32.5-н	Стр. 5 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	-------------------------------------	-----------------------------------

переносными приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (2 ед.); для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется стационарная бактерицидная установка закрытого типа, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В производственных цехах пищеблока установлено следующее оборудование: мармит для первых блюд – 1 ед., мармит для вторых блюд – 1 ед., 4-х конфорочная плита с жарочным шкафом – 2 ед., 4-х конфорочная плита – 2 ед., плита электрическая – 1 ед., электросковорода – 1 ед., пароконвектомат – 2 ед., разделочные производственные столы, шкаф жарочный – 1 ед., шкаф для хранения продуктов – 1 ед., электрический пищеварочный котел – 1 ед., картофелечистка – 1 ед., посудомоечная машина – 1 ед., хлеборезка – 1 ед., овощерезка – 1 ед., универсальная кухонная машина – 1 ед., промышленная мясорубка – 1 ед., котел – 1 ед.

Холодильное оборудование: холодильный шкаф – 3 ед., морозильный ларь – 1 ед., шкаф морозильный – 2 ед., холодильный прилавок – 1 ед. охлаждаемая прилавок-витрина – 1 ед. Холодильное оборудование обеспечено термометрами, температурный режим соблюдается. На момент обследования все оборудование в исправном состоянии. Резервные источники водоснабжения на пищеблоке имеются.

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании. Холодильное оборудование обеспечено термометрами, температурный режим соблюдается, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблок укомплектован столовой и кухонной посудой, разделочным инвентарем для готовой и сырой продукции. Инвентарь обрабатывается и хранится отдельно на производственных участках. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

Кладовые сыпучих продуктов и овощей оборудованы стеллажами и подтоварниками с гигиеническим покрытием, психрометр имеется, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Емкости для отбора суточных проб в достаточном количестве. На пищеблоке отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

Производственная документация (журналы) - заведена. На пищеблоке в учреждении работают 4 человека. Персонал обеспечен санитарной одеждой (3-4 комплекта), которая хранится отдельно от личной одежды. Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются. Средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) персонал пищеблока обеспечен (запас СИЗ к осмотру представлен).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 6-31.5-14	Стр. 6 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	-----------------------------------

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь. Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов предусмотрено отдельное помещение.

В каждом помещении учреждения установлена емкость для сбора мусора. Уборка игровой и вспомогательных помещений проводится ежедневно в отсутствие детей, при открытых окнах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную (сигнальную) маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Моющие, чистящие средства («Help», «Sanfor») и дезинфицирующие средства («Хлорамин Б», «Ди-хлор») хранятся в упаковке производителя.

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений учреждения на момент обследования удовлетворительное.

Все сотрудники учреждения (по штатному расписанию всего – 20 человек: начальник лагеря - 1; старшая вожатая - 1; воспитатели - 9; инструктор по физической культуре - 1; обслуживающий персонал - 3; медицинский работник - 1; персонал пищеблока – 4) имеют личные медицинские книжки, содержащие данные о профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Лабораторные исследования и медосмотр сотрудники лагеря проходят в соответствии с утвержденным графиком.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» (МБОУ «ООШ № 15»), расположенном по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Молодогвардеец, дом 15, соответствуют требованиям раздела II и п. 3.12. раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперты по оценке соответствия органа инспекции,

врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз

Сергейчик П.И.

врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз

Степаненко Н.С.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 6-31.5-к	Стр. 7 из 7 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	-------------------------------------	-----------------------------------